

Kurzbericht



Jugendherberge Mühlhausen | ©DJH Lvb. Thüringen e.V./Archiv

Jugendherberge Mühlhausen

Auf dem Tonberg 1
99974 Mühlhausen

Tel: +49 3601 813318
Fax: +49 3601 813320

muehlhausen@jugendherberge.de
[http://
www.muehlhausen.jugendherberge.de](http://www.muehlhausen.jugendherberge.de)

Anbieter: DJH-LV-THÜR. E.V. – Jugendherberge Mühlhausen

Auf dem Tonberg 1
99974 Mühlhausen

Tel: +49 3601 813318

muehlhausen@jugendherberge.de

Herzlich willkommen!

Die Jugendherberge Mühlhausen liegt in einer grünen Oase am Stadtrand mit Blick über die "Stadt der vielen Türme". Das Haus bietet 78 Betten in Zimmern für die 1- bis 6-Bettbelegung. 6 Zimmer sind mit einer Waschgelegenheit ausgestattet. Ein großzügiges Außengelände bietet zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und das Altstadtzentrum ist nur wenige Minuten entfernt. Das Haus ist idealer Ausgangspunkt für einen abwechslungsreichen Aufenthalt in Mühlhausen und Umgebung mit seinen vielseitigen Programmen für junge und junggebliebene Menschen. Menschen mit Handicap sind in der Jugendherberge herzlich willkommen. Die Jugendherberge verfügt über ein barrierefrei konzipiertes Zimmer.

PRÜFERGEBNIS

für

Jugendherberge Mühlhausen

99974 Mühlhausen, Zertifikats-ID: PA-02291-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

November 2022 – Oktober 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Nicht gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden
- Gebäude stufenlos über eine Rampe zugänglich
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos oder über Rampen erreichbar
- Zwei barrierefrei konzipierte Zimmer
- 80 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- WC für Menschen mit Behinderung an den Zimmer 7 und 11
- Schwellenlose, große Dusche
- Duschstuhl oder –sitz vorhanden
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen nicht gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Die Jugendherberge bietet Menschen mit Behinderung bei Bedarf auch einen Stellplatz direkt am Eingang an.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 15 m lang. Er ist nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über eine Rampe.
- Die Rampe am Eingang hat eine maximale Neigung von 6 % und eine Gesamtlänge von 4,4 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über eine Rampe zugänglich.
- Die Rampe am Speisesaal hat eine Neigung von 6 % und eine Gesamtlänge von 1,6 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Die Rezeption ist 127 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Es ist kein öffentliches für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden.

Schlafräum 7 (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür und vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 180 cm x 340 cm;
links neben dem Bett 180 cm x 340 cm, rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist 38 cm hoch.

Schlafräum 11 (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür 300 cm x 180 cm;
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 220 cm x 260 cm;
rechts neben dem Bett 220 cm x 190 cm, links steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist 38 cm hoch.

Gemeinsames Badezimmer für Zimmer 7 und 11

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 140 cm x 150cm;

links neben dem WC 110 cm x 60 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.

- Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden. Der Haltegriff ist hochklappbar. Ein an der Decke montierter, herabhängender Haltegriff lässt sich am WC und an der Dusche unterschiedlich positionieren.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 130 cm x 120 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Schlafraum 7 und 11 (Mehrbettzimmer)

- Im Zimmer 7 ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden, im Zimmer 11 nicht.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen nach Absprache mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo der Jugendherberge sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Speisen im Speiseraum werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Einige **Hinweise für Allergiker** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

Tierhaar

- Haustierfreie Zimmer verfügbar.

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

- Informationen für Allergiker und Gäste mit speziellem Ernährungsbedarf (z.B. Restaurants, Reformhäuser) vorhanden.

- Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel (auch auf Anfrage).
- Von Geschmacksverstärkern freie, Biokost, Gluten-, Fruktose-, von Hauptallergenen freie und Laktosefreie Kost, vegetarische und vegane Kost: auf Wunsch

Bequem unterwegs für alle Generationen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Parkplätze vorhanden.
- Name bzw. Logo der Jugendherberge sind von außen klar erkennbar.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über eine Rampe. Die Rampe am Eingang hat eine maximale Neigung von 6 % und eine Gesamtlänge von 4,4 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über eine Rampe zugänglich. Die Rampe am Speisesaal hat eine Neigung von 6 % und eine Gesamtlänge von 1,6 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden.
- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden. Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.
- Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Schlafraum 7 (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen: vor/hinter der Tür und vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 180 cm x 340 cm; links neben dem Bett 180 cm x 340 cm, rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist 38 cm hoch.
- Es wird W-LAN angeboten.

Schlafraum 11 (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen: vor/hinter der Tür 300 cm x 180 cm; vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 220 cm x 260 cm; rechts neben dem Bett 220 cm x 190 cm, links steht das Bett an der Wand.

- Das Bett ist 38 cm hoch.

Gemeinsames Badezimmer für Zimmer 7 und 11

- Die Bewegungsflächen betragen: vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 140 cm x 150cm; links neben dem WC 110 cm x 60 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden. Der Haltegriff ist hochklappbar. Ein an der Decke montierter, herabhängender Haltegriff lässt sich am WC und an der Dusche unterschiedlich positionieren.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 130 cm x 120 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parkplatz

©Jennifer Frömmter



**Zufahrt zum
Parkplatz**

©Jennifer Frömmter



Speiseraum

©Jennifer Frömmter



Schlafräum Zimmer 7

©Jennifer Frömmter



Sanitärraum

©Jennifer Frömmter



**Haltegriff im
Sanitärraum**

©Jennifer Frömmter



Schlafräum Zimmer 11

©Jennifer Frömmter



**Multifunktionsraum
mit TV und
Billardtisch**

©Jennifer Frömmter



**Spielbereich im
Garten**

©Jennifer Frömmter



**Informationen
Allergien und
Nahrungsmittelunverträglichkeit**

©Jennifer Frömmter

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

