

Kurzbericht



Hotel Stadt Mühlhausen | ©JKAG.DE GmbH

Hotel Stadt Mühlhausen

Kasseler Str. 5
99974 Mühlhausen

Tel: +49 3601 4980
Fax: +49 3601 498252

info@hotelstadtmuehlhausen.de
www.hotelstadtmuehlhausen.de

Herzlich willkommen!

Das Hotel Stadt Mühlhausen begrüßt Sie zentrumsnah und verkehrsgünstig gelegen. Mitten im Herzen Deutschlands, eingebettet zwischen den Höhenzügen des Nationalparks Hainich und des Eichsfeldes, liegt die Stadt Mühlhausen. Allein elf mittelalterliche Kirchen und eine sehr gut erhaltene Stadtmauer mit Wehrtürmen, zeugen von einer bedeutenden bewegenden Geschichte in Mühlhausen, deswegen nennt man sie wohl auch "Stadt der Tore und Kirchen". Entdeckertouren zu diesen alten Gemäuern versprechen spannende Erlebnisse.

PRÜFERGEBNIS

für

Hotel Stadt Mühlhausen

99974 Mühlhausen, Zertifikats-ID: PA-13119-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

November 2023 – Oktober 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Doppelzimmer

©JKAG.DE GmbH



Doppelzimmer

©JKAG.DE GmbH



Zweibettzimmer

©JKAG.DE GmbH



Zweibettzimmer

©JKAG.DE GmbH

Überblick

- Parkplatz am Hoteleingang
- Rezeption, Tagungsräume und Zimmer im Erdgeschoss
- Restaurant im Erdgeschoss mit zweiter Ebene
- Einzelzimmer und Doppelzimmer auf weiteren Etagen

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Ein barrierefrei konzipiertes Zimmer
- Hotel stufenlos zugänglich
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 70 cm Mindestbreite aller erhobenen Durchgänge/Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Stufenlose Dusche
- Duschstuhl oder -sitz vorhanden
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 260 cm x 600 cm, Entfernung ca. 10 m).
- Die Wege vor dem Hoteleingang und Eingang Event-Halle sind leicht begeh- und befahrbar und hat eine max. Längsneigung von 3 % über eine Strecke von 100 m.
- Das Hotel ist stufenlos zugänglich, die Eventhalle ist nur stufenlos zugänglich über das Hotel.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über Aufzüge zugänglich.
- Die Kabine des Aufzugs (in alle Etagen und zur Eventhalle) ist 79 cm x 110 cm groß. Die Aufzugstür ist 70 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 70 cm breit.
- Die Rezeption ist 101 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant MEAT sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Zimmer 124 im EG (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 107 cm;
links neben dem Bett 86 cm x 172 cm; rechts neben dem Bett 55 cm x 172 cm.
- Das Bett ist 50 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
vor dem Waschbecken und vor dem WC 100 cm x 200 cm;
links neben dem WC 31 cm x 70 cm; rechts neben dem WC 66 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Beide Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich 132 cm x 132 cm groß.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).
- Es sind keine waagerechte Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Zimmer 405 im 3. OG (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 78 cm;
links neben dem Bett 200 cm x 166 cm; rechts neben dem Bett 70 cm x 166 cm.
- Das Bett ist 55 cm hoch.
- Das Bad ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert (kleine Bewegungsflächen, keine Haltegriffe etc.).

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken und vor dem WC 124 cm x 120 cm;
links neben dem WC 26 cm x 52 cm; rechts neben dem WC 87 cm x 52 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Beide Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung an der Event-Halle

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken und vor dem WC 156 cm x 200 cm;
links neben dem WC 86 cm x 70 cm; rechts neben dem WC 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Beide Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.

- Im Restaurant MEAT sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Im Zimmer 124 (Doppelzimmer) ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Glastüren sind teilweise nicht mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Treppen haben fast überall einen Handlauf.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist keine Speisekarte in Großschrift oder Brailleschrift vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels und der Event-Halle sind von außen nicht klar erkennbar.

- Es sind Wegezeichen in sichtbaren Abständen oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt an der Rezeption sichtbar aus.
- Die Speisen im Restaurant MEAT werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke). Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Einige **Hinweise für Allergiker** haben wir nachfolgend zusammengestellt.

Tierhaar

- Keine Tiere im Betrieb und in dessen unmittelbarem Umfeld.
- Haustierfreie Zimmer verfügbar.

Hausstaub

- Kurzfloriger Teppich in zugänglichen Bereichen, der täglich gesaugt wird. Es werden Staubsauger mit HEPA-Filtern verwendet. Glatter Boden in zugänglichen Bereichen, der täglich feucht gewischt wird.
- Allergenundurchlässige Schutzbezüge (Encastings) für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen vorhanden (auf Anfrage).
- Allergikergerechte Bettdecken und Kopfkissen ohne Daunen vorhanden (auf Anfrage).

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

- Informationen für Allergiker und Gäste mit speziellem Ernährungsbedarf (z.B. Restaurants, Reformhäuser) vorhanden.
- Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel (auch auf Anfrage).
- Von Geschmacksverstärkern freie und glutenfreie Kost: mindestens 1 Gericht auf der Speisekarte. Bio-, von Hauptallergenen freie, fruktosefreie, laktosefreie und vegetarische Kost: auf Wunsch.

Bequem unterwegs für alle Generationen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Hoteleingangs.
- Die Wege vor dem Hoteleingang und Eingang Event-Halle sind leicht begeh- und befahrbar und hat eine max. Längsneigung von 3 % über eine Strecke von 100 m.
- Name bzw. Logo des Hotels und der Event-Halle sind von außen nicht klar erkennbar.
- Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Das Hotel ist stufenlos zugänglich, die Eventhalle ist nur stufenlos zugänglich über das Hotel.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über Aufzüge zugänglich.
- Die Kabine des Aufzugs (in alle Etagen und zur Eventhalle) ist 79 cm x 110 cm groß. Die Aufzugstür ist 70 cm breit. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden. Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Treppen haben fast überall einen Handlauf.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 70 cm breit.
- Glastüren sind teilweise nicht mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Restaurant MEAT sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden. Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.
- In den meisten Zimmern ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt an der Rezeption sichtbar aus.
- Es wird W-LAN angeboten.
- Öffentliche Toiletten in der Lobby und an der Eventhalle.
- Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

Zimmer 124 im EG (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen: vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 107 cm; links neben dem Bett 86 cm x 172 cm; rechts neben dem Bett 55 cm x 172 cm.
- Das Bett ist 50 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen: vor dem Waschbecken und vor dem WC 100 cm x 200 cm; links neben dem WC 31 cm x 70 cm; rechts neben dem WC 66 cm x 70 cm.

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Beide Haltegriffe sind hochklappbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich 132 cm x 132 cm groß.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).
- Es sind keine waagerechte Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

